



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ฉบับที่ 424 วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น.

สถานการณ์ทั่วโลก

ผู้ติดเชื้อ
115,034,771
(+313,382)

เสียชีวิต
2,551,383
(2.22%)



119 countries and territories international conveyances

ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปแอฟริกา
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทวีปแปซิฟิกตะวันตก
ทวีปอเมริกาเหนือและแคริบเบียน

สถานการณ์ในประเทศ

ผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ +42 ราย	ผู้ป่วยยืนยันสะสม 26,073 ราย	หายป่วยแล้ว 25,420 ราย	เสียชีวิต 84 ราย
ผู้ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ: 35	ติดเชื้อในประเทศ: 23,284	+96 ราย	
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน: 4	ตรวจคัดกรองเชิงรุก: 14,557	ผู้ป่วยรักษาอยู่: 569	New Cases เพิ่มขึ้น: 1
ผู้เดินทางจากต่างประเทศที่ไม่เข้าเกณฑ์กักกัน: -	ผู้เดินทางจากต่างประเทศ: 2,789	ร้อยละ: 97.50	ร้อยละ: 0.32
ผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าสถานกักกันของรัฐเพิ่มเติม: 3	สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้: 2,179		

ประเภทของผู้ป่วย	จำนวนผู้ป่วยสะสม
จำนวนผู้ได้รับคัดกรอง	
• ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ทางอากาศ ทางบก และทางเรือ)	7,907,392 ราย
• ผู้มาต่ออายุหนังสือเดินทางที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ	467,734 ราย
จำนวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	1,568,978 ราย
• ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามการเฝ้าระวังโรค	1,141,568 ราย
• จากการค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมและการติดตามผู้สัมผัสเพิ่มเติม*	15,834 ราย
• ผู้เดินทางที่เฝ้าระวังอาการ ณ พื้นที่กักกันแห่งรัฐ*	81,676 ราย
• อาการไม่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังโรค*	329,900 ราย
ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรค	1,141,568 ราย
• คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ	4,387 ราย
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง (โรงพยาบาลเอกชน 279,098 ราย โรงพยาบาลรัฐ 857,995 ราย)	1,137,093 ราย
• อื่นๆ	88 ราย



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

1. ประเด็นที่น่าสนใจในต่างประเทศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

- สหรัฐอเมริกา เริ่มแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสันไปตามรัฐต่างๆ แล้ว หลังผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐบาลให้สามารถใช้โดสเดียวได้ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐบาลระบุว่า วัคซีนที่จัดส่งไปนั้นคาดว่าจะไปถึงรัฐและสถานที่ฉีดวัคซีนในวันอังคารตามเวลาสหรัฐ ทั้งนี้บริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ระบุว่าบริษัทได้เตรียมจัดส่งวัคซีนชุดแรกจำนวน 4 ล้านโดส และคาดว่าจะจัดส่งอีก 20 ล้านโดสภายในเดือนมี.ค.

- สาธารณรัฐประชาชนจีน มีเป้าหมายที่จะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 40% ภายในสิ้นเดือนก.ค. โดยจะนับรวมประชาชนทั้งที่ได้รับวัคซีน 1 โดสหรือ 2 โดส โดยมีบริษัทวัคซีนจีน 3 แห่งที่ต้องฉีด 2 โดส และอีกแห่งต้องฉีด 1 โดส จีนได้อนุมัติการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในประเทศ 4 ชนิด สำหรับใช้กับประชาชนทั่วไป และทำการฉีดวัคซีนไปแล้ว 50.52 ล้านโดส ณ วันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา

- สหราชอาณาจักร รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ เผยว่ากำลังดำเนินการตรวจโรคครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ หลังพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ชนิดกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกในบราซิล จำนวน 6 ราย อยู่ในสกอตแลนด์ 3 ราย และอังกฤษ 3 ราย เจ้าหน้าที่ระบุตัวตนผู้ป่วย 5 รายได้แล้ว โดยผู้ป่วยอีก 1 รายได้เข้ารับการตรวจโรคแล้ว แต่ไม่ได้แจ้งข้อมูลการติดต่อไว้อย่างครบถ้วน ถึงแม้ว่า ปัจจุบันยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของอังกฤษรายใหม่ลดลง แต่จำนวนผู้ป่วยเริ่มคงที่

- สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ รัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขของฟิลิปปินส์ออกยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่พบในแอฟริกาใต้ในประเทศเป็นครั้งแรกจำนวน 6 ราย โดย 3 รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ และ 2 รายเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศ ส่วนอีก 1 รายนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบสถานที่ติดเชื้อ ซึ่งต้องควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้ให้ได้โดยเร็ว และกำลังมีการสืบสวนเพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างผู้ติดเชื้อในประเทศ กับผู้ติดเชื้อที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

2. มาตรการในประเทศไทย

- จังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งการให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ โรงงาน อาคาร สำนักงาน พื้นที่พักคนงานโดยรอบ และสถานที่ประกอบการของบริษัทบริษัทอินเทอร์เน็ตฟู้ด จำกัด เป็นเวลา 14 วัน ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และเจ้าของกิจการหรือสถานที่ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงดังกล่าว

- จังหวัดตาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด กล่าวหลังจากวัคซีนโควิด-19 จำนวน 5,000 โดสมาถึงโรงพยาบาลแม่สอด จะทำการฉีดให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก่อนและกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ตามแนวชายแดน ทั้งนี้จะนำวัคซีนกระจายไปยังโรงพยาบาลพบพระ และโรงพยาบาลแม่ระมาดด้วย ซึ่งรพ.ทั้ง 2 แห่งนี้มีความเสี่ยงมาก โดยผู้ได้รับวัคซีนล็อตแรกของจังหวัดประกอบด้วย ที่ปรึกษา รพ.สาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก ผอ.โรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขอำเภอแม่สอด

- กระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการทำพาสปอร์ตวัคซีน กรณีรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่มอบอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐออกหนังสือรับรองหรือวัคซีนพาสปอร์ตกับประชาชนที่ฉีดวัคซีน และหากต้องการวัคซีนพาสปอร์ตที่เป็นหนังสือรับรองทางการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เช่น ไปต่างประเทศ สามารถนำไปรับรองที่ได้รับไปยื่นความจำนงขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่กรม



รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

ควบคุมโรค ซึ่งปกติจะมีการมอบอำนาจให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ออกหนังสือรับรอง แต่ถ้ามีความต้องการมากขึ้น อาจมอบอำนาจให้ ผอ.รพ.ออกหนังสือรับรอง

- กองบัญชาการกองทัพไทย ผอ.ศูนย์การเพื่อพัฒนาสันติภาพ เผยพบกำลังพลของกองร้อยทหารช่าง ที่ไปปฏิบัติงานในชุดานใต้ผลัดที่ 1 ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนหลายนายเมื่อกลับมาประเทศไทย และยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีกำลังพลในผลัดที่ 2 ติดเชื้อโควิด-19 โดยขณะนี้กองทัพไทยอยู่ระหว่างการประสานกับกรมควบคุมโรคเพื่อขอวัคซีนโควิด-19 นำไปฉีดให้กับกำลังพลผลัดที่ 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ จำนวน 272 นายต่อไป

3. ประเมินความเสี่ยงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศซึ่งรายงาน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564 จำนวน 39 ราย พบว่า ผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการ 16 ราย และไม่แสดงอาการ 23 ราย ผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัด สมุทรสาคร 24 ราย ปทุมธานี 8 ราย ตาก 4 ราย กรุงเทพฯ นนทบุรี และนครปฐม จังหวัดละ 1 ราย โดยประวัติเสี่ยงที่สำคัญพบว่า 22 ราย (ร้อยละ 56.4) มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า นอกจากนี้ยังพบว่า 8 ราย (ร้อยละ 20.5) มีประวัติการเดินทางเชื่อมโยงไปยังตลาดที่พบผู้ป่วย ดังนั้นแหล่งชุมชนที่มีผู้คนจากที่ต่างๆ มารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด สถานประกอบการต่างๆ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะมีผู้ติดเชื้อที่ยังไม่แสดงอาการเดินทางไปยังสถานที่เหล่านั้นได้ และอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคได้ง่ายเนื่องจากมีโอกาสสัมผัสอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงควรลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายโรคโดยการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงที่มีคนรวมกันอยู่อย่างแออัดโดยไม่จำเป็น ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือหมอชนะ คอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เผื่อระวังสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน หลังไปตลาดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ และหากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือจามไม่รีบกลืน ลิ่นไม่รีบรส ให้รีบพบแพทย์โดยทันที

ทีมตระหนักสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข